


ПРАЙС-ЛИСТ

01 апреля 2019 г.

	Наименование	Цвет	Дилерская цена
	Имитация бруса / сайдинг 190x28мм, 2,2 кг/м.п., 11,6 кг/ м², 5,26 м.п.=1 м². Накатка под дерево. На складе: 4 м , 3м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт	340 м. п. (1790) м²
	Планкен / сайдинг 185x10мм, 2,22 кг/м.п., 11,75 кг/ м2, 5,29 м.п.=1 м2. Накатка под дерево, брашинг. На складе: 4 м , 3м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2. Вторая сторона: Тиснение рисунка «под дерево» + 20 руб/м.п., браширование + 20 руб/м.п.	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт, малахит	340 м. п. (1798) м²
	Заборная доска двухсторонняя полая, 300x30мм, 4,6 кг/м.п, 1 м²= 3,33 м.п., На складе: 2,5 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м).	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт, малахит	715 м. п. (2380) м²
	Заборная планка двухсторонняя (без тиснения), 85x6мм, 0,65 кг/м.п, 1 м²= 11,76 м.п. Тиснение рисунка «под дерево» + 10 руб/м.п. (одна сторона), браширование + 10 руб/м.п. (одна сторона). На складе: 4 м. Возможно изготовление кратно 0,1 м.	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт, малахит	98 м. п. (1149) м²
	П-образный профиль №13, №7, 30x35мм, 0,75кг/м.п. Используется как заглушка пазов столба 100x100мм или как паз для планки 85x6мм при плетении. На складе: 4 м.	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт, малахит	138 м. п.
	Столб заборный 100x100мм с пазами 31мм, диаметр 41мм, 4,8 кг/м.п. На складе: кофе - 4 м.	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт, малахит	851 м. п.
	Перила 54x80мм, 2,4 кг/м.п. На складе: 3м, 4м	кофе, шоколад,	313 м. п.
		ваниль, слоновая кость	345 м. п.

	<p>Балясина 35x35 полая, 0,85 кг/м.п На складе: 3м, 4м</p>	кофе, шоколад,	132 м. п.
	<p>Балясина круглая полая диаметр 30мм, 0,85кг/м.п. На складе: 3м, 4м</p>	ваниль, слоновая кость	145 м. п.
	<p>Крышка на столб из ДПК 100x100мм</p>	шоколад	264
	<p>Крышка на столб в сборе (3 элемента) из ABS/ПП 100x100мм</p>	кофе, антрацит, слоновая кость	935
	<p>Уголок торцевой/пристенный 30x60мм / 60x60мм, 0,75/1,0 кг/м.п. На складе: 4 м.</p>	кофе, шоколад, антрацит, сухой асфальт, малахит	231/264 м. п.
		ваниль, слоновая кость терракот, горчица	254/290 м. п.
	<p>Опорно-декоративный брус 40x60мм, расход 3 м.п. на 1 м² декинга и 2 м.п. на 1 м² сайдинга. 1,5 кг/м.п. На складе: 4 м.</p>	антрацит	160 м. п.
	<p>Алюминиевая лага 30x45мм, расход 3 м.п. на 1 м² декинга и 2 м.п. на 1 м² сайдинга. 0,8 кг/м.п. На складе: 3 м.</p> <p>НОВЫЙ ПРОДУКТ</p>	алюминий	305 м. п.
	<p>Кляймер полимерный (морозостойкий полипропилен). Зазор 5,5мм. Расход на 1 м² : -20 шт. для декинга 137x26мм, - 18 шт. для декинга 182x28мм и 182x22мм, -18 шт. для декинга 164x22мм, -12 шт. для сайдинга 190x28мм, -14шт. для планкена / сайдинга 185x10мм.</p>	кофе	14

	<p>Кляймер из нержавеющей стали зазор 9,5/3мм. Расход на 1 м²: -20 шт. для декинга 137х26мм, -18 шт. для декинга 182х28мм и 182х22мм, -18 шт. для декинга 164х22мм, -12 шт. для сайдинга 190х28мм, -14шт. для планкена / сайдинга 185х10мм.</p>	нержавеющая сталь	20
	<p>Кляймер стартовый зазор 9,5/3 мм., нержавеющий. Необходим для крепления первых досок. Обычно соответствует количеству лаг.</p>	нержавеющая сталь	20
	<p>Уголок монтажный полимерный (морозостойкий полипропилен) 25х25мм для полый баясины 35х35</p>	--	14
	<p>Подушка амортизационная резиновая 6х100х100мм/13х100х100мм. Применение: для улучшения водоотвода из под настила, для выравнивания поверхности.</p>	--	28 / 39
	<p>Саморезы монтажные, L 45</p>	черный	8
	<p>Уголок стальной оцинкованный 100х76х30мм столб/перила</p>	--	143
	<p>Анкер металлический для столба, 0,33 м 2,8 кг</p>	--	466
	<p>Масло 100% тунговое, 0,5л / 2,0л, металлические банки</p>	--	1850/6800